

Mavrodaphni (par erreur)

Vass3R10s471-475





Collection Vassal-Montpellier

1815Mtp2


Lago R13 s116-120

3 R10 s471-475

Mavro daphni

10 A 124 s2-3-4-5

Mavro daphni









01
V4



A revoir

Désignation : Mavro daphni

Clos Planche 10 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 1-10-56

Pr: 1.

7 s1-0
2.3
3-0
4.0
5.1

3e époque

Désignation : Mavro daphni-

Clos Planche 10 Côté A N° 124

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 9.9.57

Pr 1

s. 1-0
2-0
3-3
4-2
5-2

3e époque

M: le 4.9.1958 Pr-0

+3

Désignation : Mavro daphni

Clos Planche 10 Côté A N° 12~~4~~

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0
2 0
3 3
4 2
5 1

Désignation : Mavro daphni

Clos Planche 10 Côté A N° 124 s.1

Vigueur : 2 s. 2-3-4-5

Charge :

mûr le 7.9.59

P=1

s.1 = est noir → s. 1 ~~4~~

(+4)

2 3
3 3
4 5
5 3

Désignation : Mavro daphni

Clos Planche 10 Côté A N°124

Vigueur : 3

Date de maturité 5-9-60 (+5)

Charge : P 0

S. 1 6

± N

2 4

3 6

4 7

5 3

Mavro daphni

Désignation : 10 A 124 o 2-5

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V le 16.8.62

Date de maturité : 30.9.62

Pourriture : 0 (+6)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s ~~1~~ Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 7 avec pépins - apyrène

s 4 11 jus : inc. - coloré

s 5 8

---

10 A 124 02 05

Désignation : Mavro daphni (faux)

Clos Planche VIII Rang 12 souche A 6

Vigueur :

Date de Véraison : 4-8-64

Date de Maturité 2.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. 10 cm

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P. 26x22

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - he[rb]

s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1957 Mavro daphni

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10 A 124 . . .

	Nombre total	DATES 28/2/57	4/3						
1	2	0	0						
2	4	1	2	x					
3	6	0	1						
4	4	1	2	x					
5	4	0	2	x					

Ie D le 4-3-57

Année 1958. Mavro daphni

N° .... Planche .... Côté 10 A 124 ....

	Nombre total	DATES 10/3	15/3	19-3					
1	5	0	0	0					
2	4	0	1	2 x					
3	8	0	1	3					
4	7	4	x 5	5 x					
5	4	2	3	3 x					

D le 19-3-58 Ie

Année 1959 Mavro daphni

N° .... Planche ...10 A 124 1.2.3.4.5. ..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	31/3						
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.8.	.3.	.8.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.0.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.4.	.6.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	.4.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 18-3-59

Année : 1960

Nº . Mavro daphni ? . Planche 10 A 124 . 1.2.3.4.5. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	8-3						
~~1~~		0							
2	9		7 x						
3	9	0	4						
4	8	2	6 x						
5	8	2	7 x		D le 6-3-60 x				

Mavro Daphni

Année : 1961

Emplacement : 10 A 124 1.2.3.4.5 VIII 12 A 6

	Nombre total	23/2	27/2	DATES						
~~1~~										
2	9	1	5 x							
3	8	0	2							
4	9	0	6 x							
5	9	0	5 x		Dle	27-2-	61 x			
6						– 7				
7										
8										
9										
10										

Mavro Daphni

Année 1962

N° ....Planche ...10 A124 1 3 4 5...Côte ....

	Nombre total	DATES							
		27,3	2,4						
~~1~~									
~~2~~									
3	9	2	3						
4	11	2	7 x						
5	11	2	7 x						

D le 2.4.62 x –1

Désignation : Mavro daphni p.e

s 2. 3-4 et 5

VASSAL Planche 10 Côté A N° 124 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 11-5-57

30 x 11

N° ordre

Désignation: mavro daphni - p.e. 1.2-3-4-5

VASSAL Planche 10 côté A N° 124 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Turet 20-6-57

N° ordre

Désignation : Mavro daphni p.e 1. 2-3-4.5

VASSAL Planche 10 côté A N° 124 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.° ordre

Désignation Mavro daphni p.e.

VASSAL 10 Planche A côté n° 124 souche ~~1~~ 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

N° d'ordre

Désignation Mavro daphni p.e. s 2.3.4.5 + s 1

VASSAL planche 10 côté A N° 124 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T. Rouquié 13-9-56

1 2-3-4-5 1-2-

Dénomination ....Mavro dafni p.c.....................................

Planche ..10........ côté ....A........ Rang ..124.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

[signature]
28-11-57

N° d'ordre : . . . ni . . . . . . Désignation : Macro. dephan. p.e. . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10. A 124. Vas. S. 2. 3.-4-5 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 57